

# EB-2250U

## PODATKOVNI LIST



Izjemna svetilnost za popolne predstavitve s funkcijo Gesture Presenter in intuitivnimi funkcijami, ki so preproste za uporabo.

Naš novi super svetli projektor ponuja izjemno svetilnost 5000 lumnov in polno visoko ločljivost. Projektor EB-2250U je zasnovan za projiciranje razširljive slike do velikosti 300 palcev in ponuja možnosti povezljivosti, kot sta dva vhoda HDMI in izbirna povezava Wi-Fi.

### Izjemno kakovostna slika do velikosti 300 palcev

Polna visoka ločljivost in tehnologija Epson 3LCD zagotavljata, da ima vrhunska vsebina bolj žive barve in svetlejšo sliko. Povezljivost HDMI zagotavlja ostrejšo in jasnejšo predstavitve s projiciranjem razširljive slike do velikosti 300 palcev.

### Preprosta nastavitve in povezljivost

EB-2250U ponuja več možnosti povezovanja, vključno s funkcijo zrcaljenja zaslona, brezžičnim krajevnim omrežjem (izbirno) in dvema vodomoma HDMI. S funkcijami, kot so Auto Power On (samodejni vklop), pomoč pri ostrenju, trapezni popravek in prilagajanje zaslona, je tudi namestitve enostavna, predstavitve pa hitre in učinkovite.

### Ohranite nizke stroške

Dolgotrajnejše in zanesljivejše projekcije z žarnico, ki zdrži do 10.000 ur v varčnem načinu.

### Začetni zaslon

Začetni zaslon ponuja hiter in enostaven dostop do različnih uporabnih funkcij, kot so povezljivostni viri. Tudi vzpostavljanje brezžičnih povezav je lahko z uporabo informacij na zaslonu enostavno.

### Gesture Presenter

Diapozitive menjajte zgolj s premikom roke, s čimer bodo predstavitve naprednejše, saj uporabniku ni treba uporabljati daljinskega upravljalnika ali miške.

### Prilagodljivost z dodano vrednostjo

Programska oprema za projiciranje iz več računalnikov, ki je priložena projektorju EB-2250U, omogoča povezavo do 50 računalnikov in razdelitev zaslona za projiciranje dveh virov, kar ponuja precej boljšo stroškovno učinkovitost in prilagodljivost kot ploski zaslon.

## GLAVNE LASTNOSTI

- **Velikost slike do 300 palcev in odlična kakovost**  
Polna visoka ločljivost s tehnologijo Epson 3LCD
- **Naj predstavitve oživijo**  
Izjemna svetilnost 5000 lumnov
- **Številne možnosti povezljivosti**  
Vključno z dvema vodomoma HDMI in izbirno brezžično povezavo
- **Prilagodljiva interakcija**  
Razdeljen zaslon in programska oprema za projiciranje iz več računalnikov
- **Gesture Presenter**  
Intuitivna uporaba gest za nadzor projektorja



**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS  
Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

## SPECIFIKACIJE IZDELKA

<b>TEHNIKA</b>	
Projekcijski sistem	Tehnologija 3LCD, Zaslonka RGB s tekočimi kristali
Zaslon LCD	0,76 palec Z D10
<b>SLIKA</b>	
Barvna svetilnost	5.000 Lumni- 3.800 Lumni (ekonomično) v skladu s standardom ISO IDMS15.4
Bela svetilnost	5.000 Lumni - 3.800 Lumni (ekonomično) v skladu s standardom ISO 21118:2012
Ločljivost	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Razmerje kontrasta	15.000 : 1
Luč	300 Š, 5.000 h Življenjska doba, 10.000 h Življenjska doba (v varčnem načinu delovanja)
Trapezna korekcija	Samodejno navpično: ± 30 °, Samodejno vodoravno ± 20 °
Barvna reprodukcija	Do 1,07 milijarde barv
<b>OPTIKA</b>	
Razmerje projiciranja	1,38 - 2,28:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,6
Velikost projekcije	40 palci - 260 palci
Razdalja projektorja, širokokotni	1,5 m ( 50 palec zaslon)
Razdalja projektorja, tele	9 m ( 300 palec zaslon)
F-število projekcijskega objektiva	1,5 - 2
Goriščna razdalja	23 mm - 38,4 mm
Fokus	Ročno
Odmik	10 : 1
<b>POVEZLJIVOST</b>	
USB zaslon, funkcija Priključki	3 v 1: slika / miška / zvok USB 2.0 vrste A, USB 2.0 vrste B, RS-232C, Vmesnik ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Gigabitni ethernetni vmesnik, WLAN (opcijsko), Brezžični LAN IEEE 802.11b/g/n (opcijsko), Vhod VGA (2x), Izhod VGA, Vhod HDMI (2x), Kompozitni vhod, Vhod RGB (2x), Izhod RGB, MHL, Audio-izhod – stereo mini vtič, Avdio-vhod – stereo mini vtič (2x)
Povezava s pametnimi napravami	Začasno/infrastrukturno
<b>NAPREDNE FUNKCIJE</b>	
Varnost	Kensington-zaščita, Zapora upravljalnega polja, Zaščita z geslom, Odprtina za obesno ključavnico, Luknja za varnostni kabel, Zaklepanje brezžičnega omrežnega vmesnika, Varnost brezžičnega omrežja, Zaščita z geslom
Lastnosti	Drsnik za izklop AV, Avtomatska izbira vhoda, Avtomatska trapezna korekcija, Združljiv s CEC, Neposredni vklop/izklop, Združljivo s kamero za dokumente, Prilagoditev zaslona, Zamrznitev slike, Gesture Presenter, Začetni zaslon, Takojšen vklop/izklop, JPEG opazovalec, Dolga življenjska doba žarnice, Zvočni/video vmesnik MHL, Omrežna administracija, Funkcija kopiranja OSD, Brez PC, iProjection aplikacija za Chromebook, Quick Corner, Predstavitev, Funkcija Split-Screen, Aplikacija iProjection
Barvni načini	Tabla, Dinamično, Foto, Predstavitev, sRGB, DICOM SIM
<b>SPLOŠNO</b>	
Poraba energije	405 W, 323 W (ekonomično), 0,5 W (v stanju pripravljenosti)
Dimenzije izdelka	377 x 291 x 110 mm (Širina x Globina x Višina)
Teža izdelka	4,6 kg
Prag hrupa	Normalno: 39 dB(A) - Varčno: 29 dB(A)
Vsebovana programska oprema	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection
Zvočnik	16 W
<b>DRUGO</b>	
Garancija	36 Meseci v servisnem centru ali 8.000 ura, žarnica: 12 Meseci ali 1.000 ura Optional warranty extension available

## EB-2250U

### OBSEG DOBAVE

- Kabel VGA
- Kabel za električni tok
- Daljinski upravljalnik vklj. z baterijami
- Software (CD)
- Uporabniški priročnik (CD)
- Warranty card
- Glavna naprava

## IZBIRNA DODATNA OPREMA

EB-2250U

- Air Filter - ELPAP41  
V13H134A41
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10  
V12H731P01
- Soft Carry Case - ELPKS68  
V12H001K68
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23  
V12H003B23
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13  
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14  
V12H003P14
- Lamp - ELPLP95 - EB-2xxx/5xxx  
V13H010L95

## LOGISTIČNE INFORMACIJE

SKU	V11H871040
Črtna koda	8715946628646
Država porekla	Kitajska

TEKSEL d.o.o.  
Tržaška cesta 132  
1000 Ljubljana  
Tel.: +386 1 620 77 25  
Faks: +386 1 620 77 26  
Splet: [www.teksel.si](http://www.teksel.si)  
E-pošta: [info@teksel.si](mailto:info@teksel.si)

1. – Aplikacija iProjection je na voljo za naprave s sistemom Android ali iOS.

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov. Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.

**EPSON**<sup>®</sup>