

EB-U50



PODATKOVNI LIST



Ta bel projektor za digitalni prikaz vsebine ponuja nevpadljivo obliko ter preprosto namestitvev in upravljanje, zato je kot nalašč za maloprodajna okolja, galerije ter muzeje.

Vsestranski projektor za digitalni prikaz vsebine z ločljivostjo WUXGA in svetilnostjo 3700 lumnov je gospodaren ter prostorsko učinkovit. Ponuja nevpadljivo, čisto, belo oblikovanje brez robov, ki se čudovito vključi v večino okolij in gledalcev ne odvrča od vsebine. Vsestranskost in zanesljivost tega projektorja uporabnikom omogočata številne možnosti namestitve ter brezskrbno uporabo.

Cenovna dostopnost

Najbolj cenovno dostopna naprava v Epsonovi ponudbi projektorjev za digitalni prikaz vsebine. Uporablja žarnico (ne laser) in ponuja nizke skupne stroške lastništva (TCO). Žarnice in filtri imajo daljšo življenjsko dobo kot pri drugih projektorjih, ki uporabljajo žarnice, saj je življenjska doba žarnice 10.000 ur v običajnem načinu ter 17.000 ur v varčnem načinu delovanja. Filter je treba vzdrževati zgolj na vsakih 10.000 ur.¹

Kakovost slike

Tehnologija 3LCD zagotavlja, da je projicirana slika svetla in živahna.

Preprosta namestitvev in uporaba

Nizki skupni stroški lastništva so vodilo pri slehernem elementu projektorja EB-U50 ... začne se že pri preprosti in prilagodljivi namestitvi. Omogoča preprosto namestitvev na osvetlitveni tir, na strop ali na tla.² EB-U50 omogoča tudi 360-stopinjsko vodoravno in 30-stopinjsko navpično premikanje.

Nevpadljiva oblika

EB-U50 ne zavzema veliko prostora, ne izstopa, je čistih linij, bel, brez robov in se čudovito vključi v večino okolij.

Prilagodljivost

Programska oprema Epson Projector Content Manager omogoča hitro in preprosto nastavitvev, ne da bi pri tem potrebovali specializirano pomoč. Vsebino lahko predvajate brez uporabe računalnika (z vgrajenim vmesnikom Wi-Fi) in prek pogona USB, vire signala pa lahko spreminjate z daljinskim upravljalnikom. EB-U50 ima tudi funkcije za multiprojiciranje, ki omogočajo zlivanje robov, prikaz povečanih slik, prilagajanje več projiciranih slik in sinhronizirano predvajanje.

GLAVNE LASTNOSTI

- **Nizki skupni stroški lastništva**
Izjemna življenjska doba žarnice in filtra
- **Nevpadljiva oblika**
Diskretno oblikovanje, primerno za večino okolij
- **Prilagodljivost**
Zasnovan tako, da podpira številne možnosti namestitvev
- **Visokokakovostna slika**
Svetla in živa slika, ki jo omogoča tehnologija 3LCD
- **Preprosta uporaba**
Preprosta namestitvev in uporaba



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFIKACIJE IZDELKA

TEHNIKA

Projekcijski sistem	Tehnologija 3LCD
Zaslon LCD	0,67 palec

SLIKA

Barvna svetilnost	3.700 Lumni- 2.400 Lumni (ekonomično) v skladu s standardom IDMS15.4
Bela svetilnost	3.700 Lumni - 2.400 Lumni (ekonomično) v skladu s standardom ISO 21118:2012
Ločljivost	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
High Definition	Full HD
Razmerje gledišča	16:10
Razmerje kontrasta	16.000 : 1
Native Contrast	420 : 1
Luč	UHE, 200 Š, 10.000 h Življenjska doba, 17.000 h Življenjska doba (v varčnem načinu delovanja)
Trapezna korekcija	Samodejno navpično: ± 30 °, Ročno vodoravno ± 30 °
Barvna reprodukcija	do 1,07 milijarde barv

OPTIKA

Razmerje projiciranja	1,38 - 1,68:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,2
Velikost projekcije	30 palci - 300 palci
F-število projekcijskega objektivna	1,5 - 1,71
Goriščna razdalja	20,42 mm - 24,5 mm
Razdalja projektorja, širokokotni	0,9 m - 9 m (30 palec zaslon
Razdalja projektorja, tele	1,1 m - 11 m (30 palec zaslon

POVEZLJIVOST

Priključki	USB 2.0 vrste A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, WLAN, Vhod VGA (2x), Izhod VGA, Vhod HDMI (2x), Avdio-izhod – stereo mini vtič, Avdio-vhod – stereo mini vtič (2x)
Povezava s pametnimi napravami	Začasno/infrastrukturno

SPLOŠNO

Poraba energije	285 W, 218 W (ekonomično), 0,3 W (v stanju pripravljenosti)
Mere izdelka (privzeti položaj)	364 x 87 x 248 mm (Širina x Globina x Višina)
Teža izdelka	3,1 kg
Prag hrupa	Normalno: 37 dB(A) - Varčno: 28 dB(A)
Zvočnik	5 W
Barva	Bel

NAPREDNE FUNKCIJE

Varnost	Kensington-zaščita, Luknja za varnostni kabel, Zaklepanje brezžičnega omrežnega vmesnika, Zaščita z geslom
Barvni načini	Tabla, Kino, Dinamično, Predstavitev, sRGB, Multi Projection

DRUGO

Garancija	36 Meseci v servisnem centru ali 10.000 ura Optional warranty extension available
-----------	--

EB-U50

OBSEG DOBAVE

- Daljinski upravljalnik vklj. z baterijami
- Kabel za električni tok
- Vodnik za hitri začetek
- Navodilo za delovanje (CD)

IZBIRNA DODATNA OPREMA

- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60
V12H963010
- Lighting Track Mount - ELPMB61
V12H964040

EB-U50

LOGISTIČNE INFORMACIJE

SKU	V11H952040
Črtna koda	8715946670775
Država porekla	Kitajska



TEKSEL d.o.o.
Tržaška cesta 132
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 620 77 25
Faks: +386 1 620 77 26
Splet: www.teksel.si
E-pošta: info@teksel.si

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov. Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.

1. 10.000 ur je predvidena življenjska doba žarnice pri uporabi v običajnem načinu. 17.000 ur je predvidena življenjska doba žarnice pri uporabi v varčnem načinu delovanja. Dejanska življenjska doba žarnice se bo razlikovala glede na izbrani način, okoljske pogoje in uporabo. Svetilnost žarnice se s časom zmanjša. Žarnica ima 90-dnevno omejeno garancijo.
2. 10.000 ur je predvidena življenjska doba zračnega filtra pri uporabi projektorja v običajnem načinu in okolju. Dejanske ure se lahko razlikujejo glede na način in okolje uporabe.
- 3.
4. Talno stojalo in nosilec za osvetlitev sta dodatna oprema, ki jo lahko dokupite.

EPSON®